


PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04

BASIC

基本信息

场景名称	首页	压测模式	并发模式
压力来源	国内公网	递增模式	手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发(峰值/上限)

1000/1000



RPS (峰值/上限)

14129/16000



IP数 (当前/配置)

2/2



流量(峰值/均值)

34.23MB/26.01MB



执行时间

1分0秒

2025-07-23 15:11:11

2025-07-23 15:12:11



TPS峰值

14131



异常数 (请求/业务)

1385/0



请求总数

645500

业务指标

业务指标概览

串联链路：串联链路1

API名称 / ID

api/home/home/index/18
79104

总请求数

645500

平均TPS

10940.67

请求成功率

99.79% **【644115/1385】**

业务成功率

100.00% **【0/0】**

平均响应时间


93.01ms

业务详情


全景视图

压测时间 2025-07-23 15:11:11 至 2025-07-23 15:12:11

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情


API/HOME/HOME/INDEX

API ID	1879104	API名称	api/home/home/index
协议类型	HTTPS	请求类型	GET
压测URL	https://pts.tigshop.cn/api/home/home/index		
压测时间	2025-07-23 15:11:11至2025-07-23 15:12:11		


状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	1
其他 (含超时)	1384

RT分位	分位值 (ms)
99%	195
90%	109
75%	99
50%	84
最大值	8555
最小值	2

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

