


PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04

BASIC

基本信息

| | | | |
|------|--------|------|------|
| 场景名称 | php-首页 | 压测模式 | 并发模式 |
| 压力来源 | 国内公网 | 递增模式 | 手动模式 |

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发(峰值/上限)

1000/1000



RPS (峰值/上限)

5746/16000



IP数 (当前/配置)

2/2



流量(峰值/均值)

10.73MB/10.21MB



执行时间

1分0秒

2025-07-23 15:18:29

2025-07-23 15:19:29



TPS峰值

5745



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

327904

业务指标概览

串联链路：串联链路1

API名称 / ID

首页/1879983

总请求数

327904

平均TPS

5557.69

请求成功率

100.00% 【327904/0】

业务成功率

100.00% 【0/0】

平均响应时间


180.91ms

业务详情

全景视图

压测时间 2025-07-23 15:18:29 至 2025-07-23 15:19:29

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情


首页

API ID: 1879983 API名称: 首页
协议类型: HTTP 请求类型: GET
压测URL: http://ptst.tigshop.cn/api/home/home/index
压测时间: 2025-07-23 15:18:29至2025-07-23 15:19:29

| 状态码 | 请求总数 |
|----------|------|
| 3xx | 0 |
| 4xx | 0 |
| 5xx | 0 |
| 其他 (含超时) | 0 |

| RT分位 | 分位值 (ms) |
|------|----------|
| 99% | 201 |
| 90% | 192 |
| 75% | 184 |
| 50% | 179 |
| 最大值 | 737 |
| 最小值 | 4 |

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

